



# **LPC97S et LPM97S**

**Ponceuses pour murs  
et plafonds**

**Virutex**<sup>®</sup>

Des solutions pour des professionnels






Tête articulée orientable parfaitement adaptée au ponçage de murs et plafonds.

**PROMO**  
**690 €**

Faible poids, seulement 3,6 kg. Grande canne 1,52 mètre.

Pour un meilleur confort poignée réglable revêtue d'un matériau anti-glisse.



Poignée intégrant l'interrupteur de mise en marche et le régulateur de vitesse électronique (l'ensemble protégé de la poussière). Connexion rapide au tube d'aspiration par un système type baïonnette.



Plateau velcro de grande qualité particulièrement résistant à la chaleur et à la friction. Changement simple et rapide du disque abrasif (celui-ci dépassant de 1 mm sur le pourtour du plateau).




## LPC97S *Ref: 91.70*

### Ponceuse canne pour murs et plafonds

- Idéal pour les peintres et plaquistes notre machine permet un travail rapide et sans fatigue.
- De conception robuste, son ergonomie liée à son faible poids ainsi que son équilibrage facilitent le ponçage des murs et plafonds sous des angles variés.
- L'emplacement du moteur et de son flexible anti-torsion à mi distances de la tête de ponçage et de la poignée auxiliaire rendent cette machine d'une très grande maniabilité aussi bien pour un travail sur mur ou plafond.
- Rendement important
- Régulation électronique de la vitesse de rotation du disque autorisant la meilleure adaptation possible à la surface travaillée et au grain de l'abrasif employé.
- Interrupteur protégé anti-poussière éloigné de la zone de ponçage.
- Connexion d'aspiration rapide par système type baïonnette. Tube flexible d'aspiration longueur 4 mètres et housse de transport livrés d'origine.



Partie gauche du capot escamotable pour des surfaces difficilement accessibles.



Sa puissance autorise le ponçage de revêtement en relief genre "crépi".

## SET-LPC97S

Set complet pour une aspiration optimum par les 6 trous du plateau et de sa périphérie. Ce kit comprend notre aspirateur ASC482U disposant d'un ajustement en continu de la dépression ainsi que d'une double filtration des poussières fines et d'un décolmateur automatique. Ce kit représente l'ensemble idéal pour un travail de professionnel dans des conditions d'hygiène remarquables.

### Équipement standard LPC97S



Flexible d'aspiration longueur 4 mètres plus 4 brides velcro permettant le maintien du câble d'alimentation le long du flexible. Poignée auxiliaire, disque abrasif grain 80 et housse de transport avec emplacements pour des disques abrasifs, le tube d'aspiration et les clefs de service.

### Équipement standard SET-LPC97S

Idem au modèle LPC97S avec aspirateur ASC482U inclus.



**LPM97S****Ponceuse murale**

ref: 91.69

**Promo  
350€**

- Idéale pour les peintres et plaquistes notre machine permet un travail rapide sans fatigue.
- Rendement important.
- Régulation électronique de la vitesse autorisant la meilleure adaptation à la surface travaillée et au grain de l'abrasif employé.
- Connexion d'aspiration rapide par système baïonnette.
- Mallette de transport incluse.



Partie frontale du capot escamotable pour des surfaces difficilement accessibles.



Machine très maniable grâce à son ergonomie permettant de travailler des surfaces d'accès difficiles.

Mallette de transport incluse d'origine contenant un disque abrasif gr. 80 et une adaptation d'aspiration type baïonnette.

**Sets de ponçage**

- SET-LPC97S: Ponceuse LPC97S + Aspirateur ASC482U  
 SET-LPM97S: Ponceuse LPM97S + Aspirateur ASC482U  
 SET-LP97S: Ponceuse LPC97S + Ponceuse LPM97S + Aspirateur ASC482U



Caractéristiques	LPC97S	LPM97S
Puissance	550 W	1200 W
Vitesse à vide	650-1.600 rpm	650-1.300 rpm
Ø disque abrasif	225 mm	225 mm
Longueur totale	1.520 mm	
Poids	3,6 Kg.	3,1 Kg.

**Aspirateur compact**

ref: 91.49

**ASC482U**

Pour poussières et liquides. Équipé d'un régulateur de vitesse électronique, d'une activation automatique par mise en marche de la machine utilisée ainsi que d'une double filtration des poussières fines et d'un décol-mateur automatique. Inclus tube d'aspiration.



Flexible d'aspiration livré d'origine.

**Caractéristiques**

Puissance max. (Rég. électronique)	1.200 W
Prise télécommande max.	2.200 W
Capacité cuve	25 l
Débit d'air max.	240 m <sup>3</sup> /h
Dépres. max. en mm (H <sub>2</sub> O)	250 mbar
Poids	13 Kg

**Disques abrasifs en option**

- 9791114 Mortier, surfaces grossières, papier peint Gr.24 (10 u.)  
 9791115 Mastics, peintures, ponç. grossier Gr.40 (25 u.)  
 9791116 Mastics, peintures, ponç. grossier Gr.60 (25 u.)  
 9791117 Mastics, peintures, ponç. grossier Gr.80 (25 u.)  
 9791118 Mastics, peintures, ponç. grossier Gr.100 (25 u.)  
 9791119 Mastics, peintures, ponç. fin Gr.120 (25 u.)

- 9791120 Mastics, peintures, ponç. fin Gr.150 (25 u.)  
 9791121 Mastics, peintures, ponç. fin Gr.180 (25 u.)

**Accessoires en option**

- 8200400 Aspirateur compact (flexible d'aspiration inclus)  
 9702697 Brides velcro pour fixer le câble au flexible d'aspiration (incluses avec LPC97S)